

UCHWAŁA Nr XXXII/129/2009
Rady Miasta Imielin
z dnia 29 maja 2009 r.

w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta Imielin.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. Nr 142, poz.1591 z 2001r. z późn. zm), w związku z art. 3 ust. 1 oraz art.24 ust.1 i ust.10 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2006 roku Nr 123, poz. 858 z późn.zm.)

R a d a M i a s t a I m i e l i n

u c h w a ł a :

§ 1

Zatwierdzić „Taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków dla miasta Imielin, na okres od dnia 1 lipca 2009 r. do dnia 30 czerwca 2010 r.”, przedstawione przez Miejską Spółkę Komunalną sp. z o.o. w Imielinie, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.


§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Imielin.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miasta Imielin


mgr Bernadeta Ficek

RADCA PRAWNY

mgr Bożena PILARSKA
(nr wpisu KT 1172)

**Załącznik
do Uchwały Nr XXXII/129/2009
Rady Miasta Imielin
z dnia 29 maja 2009 roku.**

**TARYFA DLA ZBIOROWEGO
ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW
NA TERENIE MIASTA IMIELIN**

**na okres: od dnia 01 lipca 2009 roku
do dnia 30 czerwca 2010 roku.**

**MIEJSKA SPÓŁKA KOMUNALNA
Sp. z o.o. w Imielinie
ul. Imielińska 87
41-407 Imielin**

**TARYFA DLA ZBIOROWEGO
ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW
dla Miasta Imielin**

na okres: od dnia. 01.07.2009 roku do dnia. 30.06.2010 roku

Imielin kwiecień 2009

I. Informacje ogólne

Niniejsza taryfa została określona przez Miejską Spółkę Komunalną sp. z o.o. w Imielinie. Stanowi ona zestawienie cen i stawek opłat za zbiorowe odprowadzanie ścieków obowiązujących na terenie Miasta Gminy Imielin na okres 12 miesięcy od dnia 01 lipca 2009 roku do dnia 30 czerwca 2010 roku.

Opracowana została na podstawie zasad określonych w ustawie z dnia 07.06. 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity DZ. U.z 2006 roku, Nr 123, poz. 886) oraz przepisami rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 28.06.2006 roku w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

II. Rodzaj prowadzonej działalności

Miejska Spółka Komunalna sp. z o.o. rozpoczęła działalność związaną z prowadzeniem gospodarki ściekowej tj. odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków na terenie Miasta Gminy Imielin od dnia 1 stycznia 2008 r. na podstawie umowy użyczenia sieci kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków zawartej pomiędzy Spółką, a Miastem Gminą Imielin oraz na podstawie udzielonego Decyzją nr OŚ/7034/1/2007 Burmistrza Miasta Imielin zezwolenia na prowadzenie zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta Imielin.

III. Taryfowe grupy odbiorców usług

W zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków wyłoniono jedną grupę taryfową odbiorców usług. Obejmuje ona zarówno gospodarstwa domowe jak i odbiorców przemysłowych.

IV. Rodzaje, wysokość cen

Na obsługiwanym przez spółkę terenie obowiązuje taryfa jednolita i jednoczłonowa, zawierająca cenę wyrażoną w zł za 1m³ odprowadzonych ścieków. Cena jest jednakowa i ma zastosowanie do wszystkich odbiorców spółki.

Wszystkie ceny są cenami netto, do których dolicza się podatek VAT w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami.

Lp	Taryfowa grupa odbiorców	Wyszczególnienie	Cena netto	Cena z VAT	Jedn. miary
1	Gospodarstwa domowe, przemysł, pozostali odbiorcy	Cena za 1m ³ ścieków	11,09	11,87	zł / m ³

W przypadku stwierdzenia podczas kontroli wprowadzanych ścieków do kanalizacji sanitarnej przekroczenia przez dostawcę ścieków któregokolwiek ze wskaźników określonych w:

- decyzji - pozwoleniu wodno prawnym dla oczyszczalni ścieków w Imielinie
- umowie z dostawcą ścieków

Spółka może:

- wypowiedzieć umowę o wprowadzaniu ścieków do kanalizacji sanitarnej
- dochodzić pokrycia strat, spowodowanych przekroczeniem wskaźników.

V. Warunki techniczne odprowadzania ścieków i zasady rozliczania należności

Warunki techniczne i zasady rozliczania za odbiór i odprowadzanie ścieków zostały określone w Regulaminie Odprowadzanie Ścieków.

Wyciąg z Regulaminu:

„ROZDZIAŁ IV

Warunki techniczne odprowadzania ścieków

§12

Na pisemny wniosek zainteresowanego, Usługodawca zawrze stosowną umowę, w której określi warunki techniczne odbioru ścieków.

§13

Wydając warunki techniczne odbioru ścieków, Usługodawca uwzględni obowiązujące w tym zakresie normy.

§14

W przypadku, gdy ścieki przekraczają dopuszczalne warunki, Usługodawca ma prawo uzależnić podpisanie umowy od ich podczyszczenia przez dostawcę ścieków.

§15

Odbiór ścieków w przypadku istniejących przyłączy winien nastąpić z dniem podpisania umowy.

§16

- 1. W przypadku konieczności wykonania nowego przyłącza odbiór ścieków uzależniony jest od terminu zakończenia i odbioru tych prac.*
- 2. Realizacja prac związanych z wykonaniem nowego przyłącza kanalizacyjnego odbywa się na koszt Odbiorcy usług w oparciu o zawartą umowę o przyłączenie i wydane warunki techniczne, na podstawie pozwolenia na budowę lub zgłoszenia do organu architektonicznego i zgody zarządcy drogi na zajęcie pasa drogowego (w przypadku konieczności wejścia w pas drogowy).*
- 3. Umowa o przyłączenie w szczególności określa:*
 - a) strony zawierające umowę,*
 - b) zakres prac projektowych i budowlano-montażowych oraz prac związanych z przeprowadzeniem prób i odbiorów końcowych, wykonywanych przez strony,*
 - c) sposób koordynacji prac wykonawczych przez strony oraz kontroli dotrzymywania wymagań określonych w warunkach przyłączenia,*
 - d) terminy przeprowadzenia prób i odbiorów wykonanego przyłącza oraz planowanego rozpoczęcia odprowadzania ścieków,*
- 4. Warunki techniczne przyłączenia do sieci kanalizacyjnej wydawane są przez Usługodawcę w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty złożenia wniosku, którego wzór określa Usługodawca.*
- 5. Wniosek, o którym mowa w pkt. 4 powinien w szczególności zawierać:*

- a) *oznaczenie wnioskodawcy,*
 - b) *określenie:*
 - *rodzaju i parametrów instalacji wewnętrznych kanalizacji sanitarnej,*
 - *rodzaju i ilości, a w przypadku przemysłowych Usługobiorców również jakości odprowadzanych ścieków,*
 - c) *informacje określające charakterystykę techniczną obiektu, z którego będą odbierane ścieki, w szczególności:*
 - *powierzchnię użytkową i rodzaj lokali (mieszkalne, usługowe, itp.),*
 - *wyposażenie lokali i obiektów w urządzenia odprowadzające ścieki,*
 - d) *przewidywany termin rozpoczęcia odprowadzania ścieków.*
6. *Do wniosku o wydanie warunków technicznych należy dołączyć:*
- a) *dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z nieruchomości, której dotyczy wniosek (jeżeli złożenie takiego dokumentu jest z jakiegoś powodu niemożliwe należy złożyć oświadczenie, pod rygorem odpowiedzialności karnej, o posiadaniu prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane).*
 - b) *kopię aktualnej mapy sytuacyjnej (dwa egzemplarze) z naniesionym usytuowaniem nieruchomości, której dotyczy wniosek, względem istniejącego uzbrojenia podziemnego oraz innych obiektów i urządzeń uzbrojenia terenu,*
 - c) *mapę własnościową w skali 1:1000, 1:2000 lub 1:2880,*
 - d) *wyciągi z ewidencji gruntów dla działek na trasie planowanego przyłącza.*
7. *Odbiorca usług jako inwestor ma obowiązek zlecić wykonanie dokumentacji projektowej projektantowi posiadającemu odpowiednie uprawnienia budowlane oraz uzgodnić opracowaną dokumentację techniczną z Usługodawcą.*
8. *Przed przystąpieniem do robót budowlanych Odbiorca usług zobowiązany jest uzyskać zezwolenie Usługodawcy na przyłączenie do sieci kanalizacyjnej. Zezwolenie zostanie wydane, jeśli spełnione będą wymagania podane w warunkach technicznych, w terminie nie przekraczającym 14 dni od daty złożenia wniosku.*
9. *Do wniosku o zezwolenie, o którym mowa w pkt. 8 należy dołączyć:*
- a) *kopię przyjęcia bez sprzeciwu przez Starostwo Powiatowe zgłoszenia budowy przyłącza kanalizacji sanitarnej (dotyczy budynków istniejących) lub kopię prawomocnej decyzji o udzieleniu pozwolenia na budowę nowego budynku wraz z przyłączem sanitarnym,*
 - b) *kopię uzgodnionego projektu zagospodarowania wraz z opisem technicznym i odpowiednimi szkicami lub rysunkami sporządzonymi przez uprawnionego projektanta posiadającego wymagane uprawnienia budowlane, wraz z zaznaczonym miejscem montażu wodomierza lub urządzenia pomiarowego,*
 - c) *pisemną zgodę na wejście w teren wszystkich właścicieli działek, przez które przebiegać będzie przyłącze (jeżeli zachodzi potrzeba kopania na sąsiednich działkach) – dopuszczalne są kopie dokumentów,*
 - d) *pisemną zgodę właściciela drogi na wejście w pas drogowy w celu wykonania przyłącza kanalizacji sanitarnej (jeżeli zachodzi potrzeba wejścia w pas drogowy) – dopuszczalne są kopie dokumentów.*
10. *Po uzyskaniu zezwolenia, o terminie rozpoczęcia robót budowlanych Odbiorca usług zobowiązany jest powiadomić Usługodawcę 3 dni przed ich rozpoczęciem.*

ROZDZIAŁ VII

Zasady rozliczania należności za odbiór ścieków

§31

Ilość ścieków wprowadzonych do sieci kanalizacyjnej przez dostawcę ustalana jest:

1. *Na poziomie ilości zużytej wody,*
2. *Na poziomie określonym w punkcie 1, powiększonym o zużycie wody z własnych ujęć,*
3. *Na podstawie odczytów z urządzenia pomiarowego zamontowanego przez Odbiorcę usług na przyłączy kanalizacyjnym,*
4. *Na podstawie odczytów z podlicznika zamontowanego przez Odbiorcę usług do celów pomiaru bezpowrotnie zużytej wody, zgodnie z warunkami przedstawionymi przez Usługodawcę.*
5. *W razie braku możliwości montażu urządzenia pomiarowego lub wodomierza, ilość ścieków ustalana jest na podstawie ryczałtu określonego w umowie.*

§32

1. *Ilość ścieków w zakładach produkcyjnych może być pomniejszona o rozliczenie ilości wody bezpowrotnie zużytej na cele produkcyjne lub technologiczne.*
2. *Rozliczenia należy dokonać w oparciu o bilans wodno-ściekowy zakładu.*
3. *Ciężar dowodu w tym zakresie obciąża zainteresowanego przedsiębiorcę. Wielkości pomniejszenia określają strony w umowie.*

§33

W przypadku przejściowej niesprawności (nie przekraczającej dwóch miesięcy) urządzenia pomiarowego lub wodomierza, na podstawie którego dokonuje się rozliczeń za ścieki, ilość odprowadzonych ścieków ustala się na podstawie średniej ilości ścieków odprowadzonych w ostatnich 6 miesiącach poprzedzających unieruchomienie przyrządu pomiarowego.

§34

- 1. Rozliczenia z Odbiorcami usług za zbiorowe odprowadzanie ścieków prowadzone są przez Usługodawcę zgodnie z przepisami Ustawy.*
- 2. Wyliczenie należności za ścieki odbywa się na podstawie ilości odprowadzanych ścieków i aktualnie obowiązującej taryfy zatwierdzonej uchwałą Rady Gminy, bądź wprowadzoną w trybie art. 24 ust. 8 Ustawy, bez konieczności zmiany umowy.*
- 3. Taryfa obowiązująca w dniu zawarcia umowy stanowi załącznik do umowy o odprowadzanie ścieków.*
- 4. Przedsiębiorstwo ogłasza taryfę w sposób i terminie przewidzianym Ustawą.*

§35

Okresy obrachunkowe mogą być miesięczne, dwumiesięczne lub kwartalne. Cykl rozliczeń określa Usługodawca w zależności od lokalnych warunków technicznych, organizacyjnych i ekonomicznych świadczenia usług.

§36

Zgodnie z przepisami rozporządzenia, o którym mowa w art. 27 Ustawy:

- 1. Odbiorca Usług dokonuje zapłaty za odprowadzone ścieki w terminie 14 dni od daty dostarczenia faktury VAT,*
- 2. Zgłoszenie przez Odbiorcę usług zastrzeżeń do wysokości faktury nie wstrzymuje jej zapłaty,*
- 3. W przypadku stwierdzenia nadpłaty, zostanie ona zaliczona na poczet przyszłych należności, a na żądanie Odbiorcy usług jej zwrot następuje w ciągu 14 dni od daty złożenia pisemnego wniosku w tej sprawie.*

§37

- 1. W przypadku składania reklamacji, Odbiorca usług powinien wnieść ją na piśmie osobiście w siedzibie Usługodawcy, listem poleconym lub za pomocą poczty elektronicznej.*
- 2. Reklamacja powinna zawierać:*
 - a) imię i nazwisko albo nazwę lub firmę oraz adres Odbiorcy usług,*
 - b) przedmiot reklamacji,*
 - c) przedstawienie okoliczności uzasadniających reklamację,*
 - d) zgłoszenie roszczenia o odszkodowanie,*
 - e) numer i datę umowy,*
 - f) podpis Odbiorcy usług.*
- 2. Usługodawca rozpatruje reklamację niezwłocznie, nie dłużej jednak, niż w terminie 14 dni od dnia jej wniesienia.*
- 3. Usługodawca udziela odpowiedzi na reklamację w formie pisemnej. Odpowiedź winna zawierać:*
 - a) nazwę Usługodawcy,*
 - b) powołanie podstawy prawnej,*
 - c) rozstrzygnięcie o uwzględnieniu lub odmowie uwzględnienia reklamacji,*
 - d) pouczenie w sprawie możliwości dochodzenia roszczeń w innym trybie,*
 - e) podpis upoważnionego pracownika reprezentującego Usługodawcę, z podaniem zajmowanego przez niego stanowiska.*
- 5. W przypadku odmowy uwzględnienia reklamacji w całości lub w części, odpowiedź na reklamację winna zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne.*
- 6. W przypadku uwzględnienia reklamacji Usługodawca powiadamia Odbiorcę usług o wyniku rozpatrzenia, a także o wysokości i formie wypłaty przyznanego odszkodowania lub należności.*
- 7. Zaliczenie odszkodowania lub należności na poczet przyszłych należności może nastąpić jedynie na wniosek Odbiorcy usług.*
- 8. Zgłoszenie reklamacji nie wstrzymuje obowiązku uregulowania należności w terminie.*

§38

Zwłoka w uregulowaniu należności pociąga za sobą naliczanie odsetek ustawowych.

DOPUSZCZALNE WARTOŚCI WSKAŹNIKÓW ZANIECZYSZCZENIA W ŚCIEKACH PRZEMYSŁOWYCH WPROWADZANYCH DO URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH

L.p. I	Wskaźnik zanieczyszczenia II	Jednostka III	Wartość IV
1	Temperatura	°C	35
2	PH	pH	6,5-9,5
3	Zawiesiny ogólne	g/m ³	507
4	BZT5	g/m ³	468

1. Przy naliczaniu wysokości opłaty dodatkowej obowiązują następujące zasady:

- a) w przypadku przekroczenia dopuszczalnych wartości dwu lub więcej wskaźników zanieczyszczenia wymienionych w tabeli nr 1 pod pozycjami 3 i 4 wymiar opłaty ustala się przyjmując ten ze wskaźników, za którego przekroczenia opłata jest najwyższa,

2. Wysokość opłaty dodatkowej oblicza się wg następującego wzoru:

$$O_1 = O_0 \times Q \times p$$

gdzie:

O_1 – opłata dodatkowa

O_0 – stawka opłaty za ścieki obowiązująca w dacie stwierdzenia przekroczeń, (obowiązująca w danym roku cena odprowadzania 1m³ ścieków dla danej grupy odbiorców usług)

Q – dobowa ilość ścieków ustalona w dniu kontroli dopływających do kanalizacji sanitarnej ustalona na podstawie średniego zużycia wody w poprzednim miesiącu

p – współczynnik przeciężenia ścieków liczony wg wzoru $p = (S_1 - S_0) / S_0$

gdzie:

S_1 – stężenie wskaźnika stwierdzone w dniu kontroli

S_0 – dopuszczalne; stężenie wskaźnika zanieczyszczeń

W przypadku gdy $p < 0$, to $O_1 = 0$

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miasta Imielin
B. Ficek
mgr Renata Ficek