

*Do wszystkich uczestników postępowania w sprawie udzielenia  
zamówienia publicznego na:*  
**„Zakup energii elektrycznej na potrzeby eksploatacji budynków,  
obiektów i oświetlenia drogowego na terenie miasta Imielin  
w 2014 roku”**

Dotyczy : zapytań z dnia 19.09.2013r. do przetargu na : „Zakup energii elektrycznej na potrzeby eksploatacji budynków, obiektów i oświetlenia drogowego na terenie miasta Imielin w 2014 roku”

**Pytanie nr 1:**

Zwracamy się z prośbą o wykreślenie ust. 3 i 4 par. 7 ze względu na ograniczenia systemowe, które nie mają możliwości spełnienia powyższego zapisu w obsłudze klientów masowych, o wielu punktach poboru energii elektrycznej, dużym rozdrobieniu i stosunkowo małym wolumenie zużycia energii w poszczególnych punktach poboru. System bilingowy nie posiada aplikacji umożliwiających bieżącą kontrolę poziomu skumulowanych kosztów ponoszonych przez Zamawiającego w okresie obowiązywania umowy.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający nie zgadza się na wykreślenie ust. 3 i 4 par. 7 w umowie szczegółowej.**