



**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W TYCHACH**

ul. Budowlanych 131, 43 - 100 Tychy

☎ centr. 32 227-62-15, 227-56-37, 227-52-47

☎ sekr. /fax 32 219-31-77

e-mail psse.tychy@pis.gov.pl

<http://pssetychy.pis.gov.pl>

17/NS/HK.4566-1/10/19

Tychy, dnia 30.10.2019 r.

ORZECZENIE O JAKOŚCI WODY

– woda przydatna do spożycia –

dot. sprawozdania z badań nr: 165/10/19/Kce/H
Nr próbki: 165/10/19/imie/1/Kce
Data pobrania próbki: 11.10.2019 r.
Miejsce pobrania próbki: **Imielin**
Studnia wodomierzowa
ul. Ściegiennego

Rodzaj próbki: woda wodociągowa pochodzenia powierzchniowego
przeznaczona do spożycia przez ludzi

Próbka wody w zakresie badanych parametrów mikrobiologicznych, organoleptycznych i fizykochemicznych **spełnia wymagania** określone w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Stwierdza się, w zakresie badanych parametrów, przydatność wody do spożycia przez ludzi

Z up. Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Tychach
Kierownik Sekcji Higieny Komunalnej
i Spodowiska
Anna Makuch
mgr inż. Anna Makuch



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W TYCHACH

ul. Budowlanych 131, 43 - 100 Tychy

☎ centr. 32 227-62-15, 227-56-37, 227-52-47 ☎ sekr. /fax 32 219-31-77

e-mail psse.tychy@pis.gov.pl

<http://pssetychy.pis.gov.pl>

17/NS/HK.4566-1/10/19

Tychy, dnia 31.10.2019 r.

ORZECZENIE O JAKOŚCI WODY

– woda przydatna do spożycia –

dot. raportu z badań nr: 168/10/19/Kce/H
Nr próbki: 168/10/19/DzWU/Kce
Data pobrania próbki: 11.10.2019 r.
Administrator: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A.
40-026 Katowice, ul. Wojewódzka 19
Miejsce pobrania próbki: ZUW Dzieńkowice
Woda uzdatniona włączana do sieci;
Imielin, ul. Wodna 3; budynek zaworów
Rodzaj próbki: woda wodociągowa pochodzenia powierzchniowego
przeznaczona do spożycia przez ludzi

Próbka wody w zakresie badanych parametrów mikrobiologicznych, organoleptycznych i fizykochemicznych **spełnia wymagania** określone w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Stwierdza się, w zakresie badanych parametrów, przydatność wody do spożycia przez ludzi

Z up. Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Tychach
Kierownik Sekcji Higieny Komunalnej
i Środowiska
mgr inż. Anna Makuch



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W TYCHACH

ul. Budowlanych 131, 43 - 100 Tychy

☎ centr. 32 227-62-15, 227-56-37, 227-52-47 ☎ sekr./fax 32 219-31-77

e-mail psse.tychy@pis.gov.pl

<http://pssetychy.pis.gov.pl>

17/NS/HK.4566-1/10/19

Tychy, dnia 28.10.2019 r.

ORZECZENIE O JAKOŚCI WODY

- woda przydatna do spożycia -

dot. raportu z badań nr: 182/10/19/Kce/H
Nr próbki: 182/10/19/DzWU/Kce
Data pobrania próbki: 14.10.2019 r.
Administrator: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A.
40-026 Katowice, ul. Wojewódzka 19
Miejsce pobrania próbki: ZUW Dzieckowice
Woda uzdatniona włączana do sieci;
Imielin, ul. Wodna 3; budynek zaworów
Rodzaj próbki: woda wodociągowa pochodzenia powierzchniowego
przeznaczona do spożycia przez ludzi

Próbka wody w zakresie badanych parametrów mikrobiologicznych, organoleptycznych i fizykochemicznych **spełnia wymagania** określone w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Stwierdza się, w zakresie badanych parametrów, przydatność wody do spożycia przez ludzi

Z up. Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Tychach
Kierownik Sekcji Higieny Komunalnej
i Środowiska

mgr inż. Anna Makuch



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W TYCHACH

ul. Budowlanych 131, 43 - 100 Tychy

☎ centr. 32 227-62-15, 227-56-37, 227-52-47 ☎ sekr. /fax 32 219-31-77

e-mail psse.tychy@pis.gov.pl

<http://pssetychy.pis.gov.pl>

17/NS/HK.4566-1/10/19

Tychy, dnia 5.11.2019 r.

ORZECZENIE O JAKOŚCI WODY

– woda przydatna do spożycia –

dot. raportu z badań nr: 300/10/19/Kce/H
Nr próbki: 300/10/19/DzWU/Kce
Data pobrania próbki: 23.10.2019 r.
Administrator: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A.
40-026 Katowice, ul. Wojewódzka 19
Miejsce pobrania próbki: ZUW Dzieńkowice
Woda uzdatniona włączana do sieci;
Imielin, ul. Wodna 3; budynek zaworów
Rodzaj próbki: woda wodociągowa pochodzenia powierzchniowego
przeznaczona do spożycia przez ludzi

Próbka wody w zakresie badanych parametrów mikrobiologicznych, organoleptycznych i fizykochemicznych **spełnia wymagania** określone w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Stwierdza się, w zakresie badanych parametrów, przydatność wody do spożycia przez ludzi

Z up. Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Tychach
Kierownik Sekcji Higieny Komunalnej
i Środowiska
mgr inż. Anna Makuch



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W TYCHACH

ul. Budowlanych 131, 43 - 100 Tychy

☎ centr. 32 227-62-15, 227-56-37, 227-52-47

☎ sekr. /fax 32 219-31-77

e-mail psse.tychy@pis.gov.pl

http://pssetychy.pis.gov.pl

17/NS/HK.4566-1/10/19

Tychy, dnia 24.10.2019 r.

ORZECZENIE O JAKOŚCI WODY

- woda przydatna do spożycia -

dot. sprawozdania z badań nr: 068/10/19/Kce/H
Nr próbki: 068/10/19/DzSt3 WUPPM/Kce
Data pobrania próbki: 03.10.2019 r.
Administrator: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A.
40-026 Katowice, ul. Wojewódzka 19
Miejsce pobrania próbki: ZUW Dzieńkowice – punkt pomiarowy
(studzienka pomiarowa jakości wody na rurociągu)
Studnia nr 3, Imielin, ul. Maratońska
Rodzaj próbki: woda wodociągowa pochodzenia podziemnego
przeznaczona do spożycia przez ludzi

Próbka wody w zakresie badanych parametrów mikrobiologicznych, organoleptycznych i fizykochemicznych **spełnia wymagania** określone w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Stwierdza się, w zakresie badanych parametrów, przydatność wody do spożycia przez ludzi

Z up. Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Tychach
Kierownik Sekcji Higieny Komunalnej
i Środowiska


mgr inż. Anna Makuch



**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W TYCHACH**

ul. Budowlanych 131, 43 - 100 Tychy

☎ centr. 32 227-62-15, 227-56-37, 227-52-47 ☎ sekr. /fax 32 219-31-77

e-mail psse.tychy@pis.gov.pl

http://pssetychy.pis.gov.pl

17/NS/HK.4566-1/11/19

Tychy, dnia 28.11.2019 r.

ORZECZENIE O JAKOŚCI WODY

– woda przydatna do spożycia –

dot. raportu z badań nr: 255/11/19/Kce/H
Nr próbki: 255/11/19/DzWU/Kce
Data pobrania próbki: 22.11.2019 r.
Administrator: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A.
40-026 Katowice, ul. Wojewódzka 19
Miejsce pobrania próbki: ZUW Dzieńkowice
Woda uzdatniona włączana do sieci;
Imielin, ul. Wodna 3; budynek zaworów
Rodzaj próbki: woda wodociągowa pochodzenia powierzchniowego
przeznaczona do spożycia przez ludzi

Próbka wody w zakresie badanych parametrów mikrobiologicznych, organoleptycznych i fizykochemicznych **spełnia wymagania** określone w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Stwierdza się, w zakresie badanych parametrów, przydatność wody do spożycia przez ludzi

2 up. Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Tychach
Kierownik Sekcji Higieny Komunalnej
(Stodowiska)
mgr inż. Anna Makuch



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W TYCHACH

ul. Budowlanych 131, 43 - 100 Tychy

☎ centr. 32 227-62-15, 227-56-37, 227-52-47 ☎ sekr. /fax 32 219-31-77

e-mail psse.tychy@pis.gov.pl

<http://pssetychy.pis.gov.pl>

17/NS/HK.4566-1/11/19

Tychy, dnia 26.11.2019 r.

ORZECZENIE O JAKOŚCI WODY

– woda przydatna do spożycia –

dot. raportu z badań nr: 146/11/19/Kce/H
Nr próbki: 146/11/19/DzWU/Kce
Data pobrania próbki: 15.11.2019 r.
Administrator: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A.
40-026 Katowice, ul. Wojewódzka 19
Miejsce pobrania próbki: ZUW Dzieńkowice
Woda uzdatniona włączana do sieci;
Imielin, ul. Wodna 3; budynek zaworów
Rodzaj próbki: woda wodociągowa pochodzenia powierzchniowego
przeznaczona do spożycia przez ludzi

Próbka wody w zakresie badanych parametrów mikrobiologicznych, organoleptycznych i fizykochemicznych **spełnia wymagania** określone w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Stwierdza się, w zakresie badanych parametrów, przydatność wody do spożycia przez ludzi

Z up. Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Tychach
Kierownik Sekcji Higieny Komunalnej
i Środowiska

mgr inż. Anna Makuch



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W TYCHACH

ul. Budowlanych 131, 43 - 100 Tychy

☎ centr. 32 227-62-15, 227-56-37, 227-52-47

☎ sekr. /fax 32 219-31-77

e-mail psse.tychy@pis.gov.pl

http://pssetychy.pis.gov.pl

17/NS/HK.4566-1/11/19

Tychy, dnia 18.11.2019 r.

ORZECZENIE O JAKOŚCI WODY

– woda przydatna do spożycia –

dot. sprawozdania z badań nr: 082/11/19/Kce/H

Nr próbki: 082/11/19/imie/1/Kce

Data pobrania próbki: 08.11.2019 r.

Miejsce pobrania próbki: **Imielin**

Studnia wodomierzowa
ul. Ściegiennego

Rodzaj próbki: woda wodociągowa pochodzenia powierzchniowego
przeznaczona do spożycia przez ludzi

Próbka wody w zakresie badanych parametrów mikrobiologicznych, organoleptycznych i fizykochemicznych **spełnia wymagania** określone w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Stwierdza się, w zakresie badanych parametrów, przydatność wody do spożycia przez ludzi

mgr inż. Anna Makuch
mgr inż. Anna Makuch



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W TYCHACH

ul. Budowlanych 131, 43 - 100 Tychy

☎ centr. 32 227-62-15, 227-56-37, 227-52-47

☎ sekr. /fax 32 219-31-77

e-mail psse.tychy@pis.gov.pl

<http://pssetychy.pis.gov.pl>

17/NS/HK.4566-1/11/19

Tychy, dnia 21.11.2019 r.

ORZECZENIE O JAKOŚCI WODY

– woda przydatna do spożycia –

dot. sprawozdania z badań nr: 068/11/19/Kce/H
Nr próbki: 068/11/19/DzSt3WUPPM/Kce
Data pobrania próbki: 07.11.2019 r.
Administrator: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A.
40-026 Katowice, ul. Wojewódzka 19
Miejsce pobrania próbki: ZUW Dzieńkowice – punkt pomiarowy
(studzienka pomiarowa jakości wody na rurociągu)
Studnia nr 3, Imielin, ul. Maratońska
Rodzaj próbki: woda wodociągowa pochodzenia podziemnego
przeznaczona do spożycia przez ludzi

Próbka wody w zakresie badanych parametrów mikrobiologicznych, organoleptycznych i fizykochemicznych **spełnia wymagania** określone w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Stwierdza się, w zakresie badanych parametrów, przydatność wody do spożycia przez ludzi

up. Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Tychach
Kierownik Sekcji Higieny Komunalnej
i Środowiska
mgr inż. Anna Makuch



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W TYCHACH

ul. Budowlanych 131, 43 - 100 Tychy

☎ centr. 32 227-62-15, 227-56-37, 227-52-47 ☎ sekr. /fax 32 219-31-77

e-mail psse.tychy@pis.gov.pl

<http://pssetychy.pis.gov.pl>

17/NS/HK.4566-1/11/19

Tychy, dnia 06.12.2019 r.

ORZECZENIE O JAKOŚCI WODY

– woda przydatna do spożycia –

dot. raportu z badań nr: 280/11/19/Kce/H
Nr próbki: 280/11/19/DzWU/Kce
Data pobrania próbki: 25.11.2019 r.
Administrator: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A.
40-026 Katowice, ul. Wojewódzka 19
Miejsce pobrania próbki: ZUW Dzieńkowice
Woda uzdatniona włączana do sieci;
Imielin, ul. Wodna 3; budynek zaworów
Rodzaj próbki: woda wodociągowa pochodzenia powierzchniowego
przeznaczona do spożycia przez ludzi

Próbka wody w zakresie badanych parametrów mikrobiologicznych, organoleptycznych i fizykochemicznych **spełnia wymagania** określone w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Stwierdza się, w zakresie badanych parametrów, przydatność wody do spożycia przez ludzi

Z up. Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Tychach,
Kierownik Sekcji Higieny Komunalnej
i Sanitacji
mgr inż. Anna Makuch



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W TYCHACH

ul. Budowlanych 131, 43 - 100 Tychy

☎ centr. 32 227-62-15, 227-56-37, 227-52-47

e-mail psse.tychy@pis.gov.pl

☎ sekr. /fax 32 219-31-77

<http://pssetychy.pis.gov.pl>

17/NS/HK.4566-9/12/19

Tychy, dnia 19.12.2019 r.


ORZECZENIE O JAKOŚCI WODY

- woda przydatna do spożycia -

dot. sprawozdania z badań nr: SB/139774/12/2019
Nr próbki: 014148/12/2019
Data pobrania próbki: 06.12.2019 r.
Administrator: Miejska Spółka Komunalna Imielin
Imielin, ul. Imielińska 87
Miejsce pobrania próbki: Urząd Miasta Imielin
toaleta dla niepełnosprawnych
Rodzaj próbki: woda wodociągowa pochodzenia powierzchniowego
przeznaczona do spożycia przez ludzi

Próbka wody w zakresie badanych parametrów mikrobiologicznych, organoleptycznych i fizykochemicznych **spełnia wymagania** określone w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Stwierdza się, w zakresie badanych parametrów, przydatność wody do spożycia przez ludzi

Z up. Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Tychach,
Kierownik Sekcji Higieny Komunalnej
i Środowiska

mgr inż. Anna Makuch



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W TYCHACH

ul. Budowlanych 131, 43 - 100 Tychy

☎ centr. 32 227-62-15, 227-56-37, 227-52-47

☎ sekr. /fax 32 219-31-77

e-mail psse.tychy@pis.gov.pl

http://pssetychy.pis.gov.pl

17/NS/HK.4566-1/12/19

Tychy, dnia 22.12.2019 r.

ORZECZENIE O JAKOŚCI WODY

– woda przydatna do spożycia –

dot. sprawozdania z badań nr: 236/12/19/Kce/H

Nr próbki: 236/12/19/imie/1/Kce

Data pobrania próbki: 13.12.2019 r.

Miejsce pobrania próbki: Imielin

Studnia wodomierzowa
ul. Ściegiennego

Rodzaj próbki: woda wodociągowa pochodzenia powierzchniowego przeznaczona do spożycia przez ludzi

Próbka wody w zakresie badanych parametrów mikrobiologicznych, organoleptycznych i fizykochemicznych **spełnia wymagania** określone w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Stwierdza się, w zakresie badanych parametrów, przydatność wody do spożycia przez ludzi

Z up. Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Tychach
Kierownik Sekcji Higieny Komunalnej
i Środowiska
mgr inż. Anna Makuch



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W TYCHACH

ul. Budowlanych 131, 43 - 100 Tychy

☎ centr. 32 227-62-15, 227-56-37, 227-52-47 ☎ sekr./fax 32 219-31-77

e-mail psse.tychy@pis.gov.pl

<http://pssetychy.pis.gov.pl>

17/NS/HK.4566-1/12/19

Tychy, dnia 17.12.2019 r.

ORZECZENIE O JAKOŚCI WODY

– woda przydatna do spożycia –

dot. raportu z badań nr: 040/12/19/Kce/H
Nr próbki: 040/12/19/DzWU/Kce
Data pobrania próbki: 02.12.2019 r.
Administrator: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A.
40-026 Katowice, ul. Wojewódzka 19
Miejsce pobrania próbki: ZUW Dzieńkowice
Woda uzdatniona włączana do sieci;
Imielin, ul. Wodna 3; budynek zaworów
Rodzaj próbki: woda wodociągowa pochodzenia powierzchniowego
przeznaczona do spożycia przez ludzi

Próbka wody w zakresie badanych parametrów mikrobiologicznych, organoleptycznych i fizykochemicznych **spełnia wymagania** określone w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Stwierdza się, w zakresie badanych parametrów, przydatność wody do spożycia przez ludzi

Z up. Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Tychach
Kierownik Sekcji Higieny Kameralnej
i Sprawy

mgr inż. Anna Makuła



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W TYCHACH

ul. Budowlanych 131, 43 - 100 Tychy

☎ centr. 32 227-62-15, 227-56-37, 227-52-47 ☎ sekr. /fax 32 219-31-77

e-mail psse.tychy@pis.gov.pl

<http://pssetychy.pis.gov.pl>

17/NS/HK.4566-1/12/19

Tychy, dnia 16.01.2020 r.

ORZECZENIE O JAKOŚCI WODY


- woda przydatna do spożycia -

dot. raportu z badań nr: 104/12/19/ DzWU/Kce/H
Nr próbki: 104/12/19/DzWU/Kce
Data pobrania próbki: 05.12.2019 r.
Administrator: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A.
40-026 Katowice, ul. Wojewódzka 19
Miejsce pobrania próbki: ZUW Dzieńkowice
Woda uzdatniona włączana do sieci;
Imielin, ul. Wodna 3; budynek zaworów
Rodzaj próbki: woda wodociągowa pochodzenia powierzchniowego
przeznaczona do spożycia przez ludzi

Próbka wody w zakresie badanych parametrów mikrobiologicznych, organoleptycznych i fizykochemicznych **spełnia wymagania** określone w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Stwierdza się, w zakresie badanych parametrów, przydatność wody do spożycia przez ludzi

Z up. Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Tychach
Kierownik Sekcji Higieny Komunalnej
i Środowiska


mgr inż. Anna Makuch



**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W TYCHACH**

ul. Budowlanych 131, 43 - 100 Tychy

☎ centr. 32 227-62-15, 227-56-37, 227-52-47

☎ sekr. /fax 32 219-31-77

e-mail psse.tychy@pis.gov.pl

<http://pssetychy.pis.gov.pl>

17/NS/HK.4566-1/12/19

Tychy, dnia 2.01.2020 r.


ORZECZENIE O JAKOŚCI WODY

- woda przydatna do spożycia -

dot. sprawozdania z badań nr: 269/12/19/DzSt3 WUPPM/Kce/H
Nr próbki: 269/12/19/DzSt3 WUPPM/Kce
Data pobrania próbki: 17.12.2019 r.
Administrator: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A.
40-026 Katowice, ul. Wojewódzka 19
Miejsce pobrania próbki: ZUW Dzieńkowice – punkt pomiarowy
(studzienka pomiarowa jakości wody na rurociągu)
Studnia nr 3, Imielin, ul. Maratońska
Rodzaj próbki: woda wodociągowa pochodzenia podziemnego
przeznaczona do spożycia przez ludzi

Próbka wody w zakresie badanych parametrów mikrobiologicznych, organoleptycznych i fizykochemicznych **spełnia wymagania** określone w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Stwierdza się, w zakresie badanych parametrów, przydatność wody do spożycia przez ludzi

Z up. Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Tychach
Kierownik Sekcji Higieny Komunalnej
i Środowiska

mgr inż. Anna Makuch