



Bruk z kamienia łamanego 10 -15 cm
z wypełnieniem zaprawą betonową

Widok z góry

projektowany wylot
DN200mm, $i=2\%$



umocnienie brzegów rowu płytami
ażurowymi 40x60x10

300

Przekrój A-A

272.30

272.20

Humusowanie
i obsiew
mieszankami traw

Płyty ażurowe betonowe 60x40x10 cm
wypełnione kruszywem

Bruk z kamienia łamanego 10 -15 cm
z wypełnieniem zaprawą betonową

Umocnienie dna korytkami ściekowymi 33x30x10 cm

Podsypka piaskowo-żwirowa gr. 10 cm

projektowany wylot
DN200mm, $i=2\%$

425

271.21



FIRMA
ABS-OCHRONA ŚRODOWISKA
SPÓŁKA Z O.O.
40-169 Katowice, ul. Wierzbowa 14, tel./fax 2589015

Inwestor: **Gmina Imielin ul. Imielińska 81, 41-407 Imielin**

Nazwa inwestycji:

"Opracowanie projektu odwodnienia odcinków dróg gminnych"
- ul. Wyzwolenia

Nazwa rysunku:

Szczegół wylotu nr 1

Zespół autorski	Nr uprawnień	Specjalność	Data	Podpis	Data opracowania:
Opracowała: mgr inż. Małgorzata DRGAS			15.07.2014		15.07.2014 r.
Opracowała: mgr inż. Agata WOJTALA-KUBECKA			15.07.2014		Skala: 1:20
Projektował: inż. Andrzej JEKSA	75/81	konstrukcyjno-budowlana	15.07.2014		Nr rys.:
Sprawił: mgr inż. Damian JASTRZĘBSKI	86/99	konstrukcyjno-budowlana	15.07.2014		6