UWAGI:
– WSZYSTKIE ELEMENTY BALUSTRAD CYNKOWANE MALOWANE PROSZKOWO NA KOLOR GRAFITOWY – PRZED ETAPEM WYKONAWCZYM KOLOR SKONSULTOWAĆ Z PROJEKTANTEM
– ELEMENTY MOCOWANIA DOBRANE WEDŁUG PRODUCENTA
– POCHWYT DOLNY KAŻDEJ Z BALUSTRAD STĘPNYCH NA KOŃCACH
– NA KAŻDEJ ZE SKOŚNYCH BALUSTRAD ZAMOCOWANE ELEMENTY ZABEZPIECZAJĄCE PRZED ZSUWANIEM SIĘ Z BALUSTRADY
–ODLEGŁOŚĆ POMIĘDZY PRĘTAMI BALUSTRADY NIE MOŻE BYĆ MNIEJSZA NIŻ 120M
–WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z PROJEKTEM I WARUNKAMI ISTNIEJĄCYMI NA PLACU BUDOWY A TAKŻE SPRAWDZIĆ WYMIARY NA BUDOWIE I PRZEKAZAĆ INFORMACJE O ROZBIEŻNOŚCIACH JEDNOSTCE PROJEKTOWEJ.
– WSZYSTKIE ROBOTY MAJĄ BYĆ WYKONANE ZGODNIE Z WYMAGANIAMI OKREŚLONYMI PRZEZ PRAWO BUDOWLANE I WSZELKIE UWARUNKOWANIA PRAWNE I TECHNICZNE DOTYCZĄCE SZTUKI BUDOWLANEJ.
–RYSUNKI NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z CZĘŚCIĄ OPISOWĄ DOKUMENTACJI ARCHITEKTONICZNEJ ORAZ Z OPRACOWANIAMI BRANŻOWYMI (RYSUNKAMI, OBLICZENIAMI, OPISAMI).
– WSZELKIE ZASTOSOWANE ROZWIĄZANIA I MATERIAŁY WINNY MIEĆ WYMAGANE CERTYFIKATY I APROBATY DOPUSZCZAJĄCE DO STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE, W TYM ITB I STRAŻY POŻARNEJ.
–WYMIARY PODANE W CENTYMETRACH SĄ WYMIARAMI PRZYBLIZONYMI — CAŁOŚĆ DOMIERZYĆ I WYLICZYĆ NA BUDOWIE.
– ZESTAWIENIE NIE ZAWIERA ZAPASU MATERIAŁU – NALEŻY DOLICZYĆ OK. 10% PODCZAS SKŁADANIA ZAMÓWIENIA

BW.01

ROZT. BALUSTRADY — SKALA 1:50



BALUSTRADA SYSTEMOWA - SZALONA Z URZĄDZENIEM PODNOŚNIKA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH–SCHEMAT ROZWIĄZANIA — SKALA 1:50