



Poziom porównawczy 255,00 m n.p.m.



Materiał		0,2%		51 m		0,2%		578 m	
Rzędna terenu	Rzędna dna kanalu	Zagłębienie dna kanalu [m]	Spadek	Odstępności [m]	Długość trasy [m]	Odstępności [m]	Spadek	Odstępności [m]	Długość trasy [m]
263,00	263,00	1,77	0,2%	0,0	3,3	14,2	0,2%	628,4	628,4
261,23	261,24	1,76		3,3	3,3	28,3		551,2	551,2
262,90	261,26	1,64		14,2	14,2	32,1		547,4	547,4
262,90	261,29	1,61		28,3	28,3	32,1		551,2	551,2
262,90	261,30	1,60		32,1	32,1	69,3		547,4	547,4
262,75	261,33	1,42		69,3	69,3	84,0		551,2	551,2
262,60	261,07	1,53		84,0	84,0	129,4		547,4	547,4
262,60	261,10	1,50		129,4	129,4	134,7		551,2	551,2
262,80	261,19	1,61		134,7	134,7	161,4		547,4	547,4
263,00	261,20	1,80		161,4	161,4	200,7		551,2	551,2
263,10	261,33	1,77		200,7	200,7	251,6		547,4	547,4
263,70	261,44	2,26		251,6	251,6	303,6		551,2	551,2
264,20	261,54	2,66		303,6	303,6	363,9		547,4	547,4
264,30	261,66	2,64		363,9	363,9	413,9		551,2	551,2
263,70	261,76	1,94		413,9	413,9	443,3		547,4	547,4
263,40	261,82	1,58		443,3	443,3	456,1		551,2	551,2
263,60	261,85	1,75		456,1	456,1	547,4		547,4	547,4
263,80	262,03	1,77		547,4	547,4	551,2		551,2	551,2
263,80	262,04	1,76		551,2	551,2	628,4		547,4	547,4
265,00	262,19	2,81		628,4	628,4				

160x9,5 PE100\_SDR17\_sz



<b>Ekoprojekt Smugi 27J_21-002 Jastków</b>	
NIP 712-204-89-97, tel 691 401 520, fax 081-470 93 03	
e-mail: kowal_w@onet.eu	
OBJEKT: KANALIZACJA SANITARNA	
II ETAP - oszacowanie kosztów	
MIEJSCOWOŚĆ: IMIELIN	
NAZWA RYSU: Profil przewodu podciśnieniowego	
SKALA: 1 : 100/1000	
Projektował	Jan Szczępaniak
Upr. budl. nr 7294/2008/1	Włodzisław Kowal
Sprawdził	Upr. budl. nr LUB/0108/01P/OOS/07
	RYS. NR: II - 1