



ROAD - SKAN - EXPERT

**KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO****Profil numer 1**

Zał.nr: 3

Wiertnica:

Miejscowo : Imielin  
 Gmina: miejska  
 Powiat: bieru sko-l dzi ski  
 Województwo: I skie

Obiekt: wg. zał. nr 2  
 Wiercenie: ROAD - SKAN - EXPERT

System wiercenia:

Rz dna:

Skala 1 : 50

Data wiercenia:

Wiercenie	Gł boko zwierniadia wody [m.p.p.t]	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot [m]	Opis litologiczny	Grubo	Symbol gruntu	Wilgotno	Stan gruntu	Ilo wateczkowa	Warstwa geotechniczna	Kategoria no no ci	Wysadzino	
			[m]												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
		Nasyby Konstrukcja Nasyp	1.0			Nawierzchnia asfaltowa	0.10	-	-			la			
						0.10		nasyp budowlany (kruszywo łamane + wir + piasek redni)	0.16	nB(K+ +Ps)	mw			lb	
						0.26		nasyp budowlany (kruszywo łamane + piasek gliniasty + humus)	0.44	nB (K+Pg+H)					
						0.70		nasyp budowlany (piasek redni + wir)	0.30	nB (Ps+ )	w	-		lc	-
						1.00		nasyp budowlany (piasek redni + wir)	0.50						
				1.50			0.00								



ROAD - SKAN - EXPERT

# KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 2

Zał.nr: 3

Wiertnica:

Miejscowo : Imielin  
Gmina: miejska  
Powiat: bieru sko-l dzi ski  
Województwo: I skie






Obiekt: wg. zał. nr 2  
Wiercenie: ROAD - SKAN - EXPERT

System wiercenia:

Rz dna:

Skala 1 : 50

Data wiercenia:

Wiercenie	Gł boko zwierniadia wody	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Grubo	Symbol gruntu	Wilgotno	Stan gruntu	Ilo wateczkowa	Warstwa geotechniczna	Kategoria no no ci	Wysadzino
			[m]	[m]										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Nasy	1.0		0.11	Nawierzchnia asfaltowa	0.11	-	-	-	-	la	-	-
					0.17	nasyp niebudowlany (kruszywo łamane + wir + domieszki gliny + piasek redni + humus)	0.28	(K+d+ +H+Ps+H)	-	-		lb	-	-
					0.40	nasyp niebudowlany (kruszywo łamane + dolomit + wir + humus + piasek redni + domieszki gliny)	0.50	Pd	-	-		Ila1	G4	GBW
					0.90	piasek drobny	0.30	Ps(+G)	w	szg		Ila2	G1	GNW
					1.20	piasek redni zagliniony	0.30	Ps	-	-		-	-	-
		Czwartorz d Podlo e Gruntowe			1.50		0.00							