

obróbka blacharska
tynk mineralny
cienkowarstwowy
na siatce

+ 13,85

obróbka blacharska
tynk mineralny
cienkowarstwowy
na siatce

+ 8,55

obróbka blacharska
tynk mineralny
cienkowarstwowy
na siatce

+ 8,00

+ 7,10

+ 6,05

+ 5,25

+ 3,30

+ 2,50

+ 3,30

+ 0,00

+ 0,00

FREITAG ŻOŁNA architekci

biuro: ul. Łęczyńska 1 43-143 Łęczyń
tel. 0 502 645 699
e-mail: fzarchitekci@wp.pl

KOLORYSTYKA ELEWACJI I ZASTOSOWANE MATERIAŁY:

1. Podane kolory należy traktować jako przykładowe. Kolorystykę należy uzgodnić z projektantem.
2. Na ścianach zewnętrznych, ocieplonych należy wykonać tynk mineralny cienkowarstwowy na siatce malowany farbą silikonową gr. 0,5 cm
3. Na elewacjach uwzględnić elementy oświetlenia zewnętrznego i instalacji odgromowej zgodnie z projektem instalacji elektrycznej oraz kratki wentylacyjne zgodnie z projektem instalacji sanitarnych
4. Stolarstwo zewnętrzne - aluminiowe - kolor szary RAL 9007
5. Stolarstwo okienne - PCV kolor szary RAL 9007
6. Bramy segmentowe przemieszczalne z ociepleniem, kolor szary RAL 9007
7. Parapety zewnętrzne aluminiowe - kolor szary RAL 9007
8. Rury spustowe - PCV kolor szary RAL 9007
9. Obróbki blacharskie - blacha ocynkowana malowana - kolor szary RAL 9007

INWESTOR:	GMINA IMIELIN		
TEMAT PROJEKTU:	41-407 IMIELIN UL. IMIELIŃSKA 81		
PROJEKT BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W IMIELINIE PRZY UL. DRZYMAŁY NA DZIAŁCE NR 195/106			
BRANŻA:	ARCHITEKTURA	ETAP:	PROJEKT BUD.-WYKONAWCZY
TYTUŁ RYSUNKU:		ELEWACJA WSCHODNIA	
NR RYSUNKU:		14	
SKALA:	1:100	DATA:	11_2015
		NR PROJEKTU:	16/2015
GŁÓWNY PROJEKTANT:	mgr inż. arch. Katarzyna RADWAŃSKA-MUSIOŁ		
	nr upr. 20/07/SLOKK/II		
PROJEKTANT SPRACZAJĄCY:	mgr inż. arch. Grzegorz ROSTAŃSKI		
	nr upr. 36/SLOKK/2014/II		
OPRACOWAŁ:	mgr inż. arch. Kornelia FREITAG-ŻOŁNA		
UWAGA:			
1. OPRACOWANE CHRONIONE LISTAWA O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH			
2. NIE WOLNO ODMERZAĆ ZADNYCH WYMIARÓW Z TEGO RYSUNKU.			
3. WSZYSTKIE INFORMACJE ZAWARTE W TYM RYSUNKU NALEŻĄ DO PRACOWNI, NIE NALEŻY CH POMIJAĆ BEZ ZGODY PRACOWNI			