



ROAD - SKAN - EXPERT

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 1

Zał.Nr: 3

Wiertnica:

Miejscowo : Imielin
Gmina: miejska
Powiat: Bieroński
Województwo: Łódzkie

Obiekt: ul. Drzymały
Wiercenie: ROAD-SKAN-EXPERT

System wiercenia:

Rz dna:

Skala 1 : 25

Data wiercenia:

Wiercenie	Głębokość z wiercenia wody [m.p.p.t.]	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot [m]	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Wilgotność	Stan gruntu	Warstwa geotechniczna	Wysadzinowo
			[m]								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Nawierzchnia asfaltowa	-			Ia	
					0.13	nasyp niebudowlany (piasek średni zagliniony+ kruszywo łamane dolomitowe fr 0/63) br. żółty	nN(Ps(+G)+K)			Ib	GBW
					0.30	nasyp budowlany (piasek średni) br. żółty	nB (Ps)	mw		Ic	GNW
					0.60	nasyp niebudowlany (glina pylasta+piasek drobny+ cz. ci organiczne) czarny	nN(GI+Pd+H)			Ib	GBW
			1.0		0.78	piasek średni szary	Ps	mw	szg	Ila1	GNW
					1.50						



ROAD - SKAN - EXPERT

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 2

Zał.Nr: 3

Wiertnica:

Miejscowo : Imielin
Gmina: miejska
Powiat: Bieroński
Województwo: Łódzkie

Obiekt: ul.Drzymały
Wiercenie: ROAD-SKAN-EXPERT

System wiercenia:

Rz dna:

Skala 1 : 25

Data wiercenia:

Wiercenie	Głębokość wiercenia [m.p.p.t]	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot [m]	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Wilgotność	Stan gruntu	Warstwa geotechniczna	Wysadzinowo
			[m]								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Nawierzchnia asfaltowa	-			Ia	
					0.09	nasyp niebudowlany(kruszywo łamane zaglinione fr0/125) br zowy	nN(K(+G))				
					0.30	nasyp niebudowlany(piasek drobny zagliniony+domieszka cz ci organicznych+ wir) ciemnobr zowy	nN(Pd(+G)+H+)			Ib	GBW
					0.65	piasek redni br zowy	Ps	w	szg	Ila1	GNW
			1.0		1.00						



ROAD - SKAN - EXPERT

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 3

Zał.Nr: 3

Wiertnica:

Miejscowo : Imielin
Gmina: miejska
Powiat: Bieroński
Województwo: Łódzkie

Obiekt: ul. Drzymały
Wiercenie: ROAD-SKAN-EXPERT

System wiercenia:

Rz dna:

Skala 1 : 25

Data wiercenia:

Wiercenie	Głębokość z wiercenia [m.p.p.t]	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot [m]	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Wilgotność	Stan gruntu	Warstwa geotechniczna	Wysadzinowo
			[m]								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					0.05	Nawierzchnia asfaltowa	-			Ia	
					0.27	nasyp niebudowlany(kruszywo łamane zaglinione fr 0/63) br zowy	nN(K(+G))				
					0.75	nasyp niebudowlany(piaszek redni zagliniony) ciemnoszary	nN(Ps(+G))	w		Ib	
					1.00	nasyp niebudowlany (glina pylasta+piasek redni+ cz ci organiczne) br zowy	nN(GII+Ps+H)	w/m	pl		
					2.00	Piaszek redni zagliniony br zowy	Ps(+G)	w		Ila2	GBW
					3.00	piasek redni br zowy	Ps	w/nw	szg	Ila1	GNW