


na odcinkach o przykryciu <50 cm  
wzmocnić rurę przewodowa betonem B20



**BIURO INŻYNIERSKIE MK Spółka Jawna**

tel.(033) 876 28 72 M. Krawczyk, K. Strzeżyk

500 107 084

504 078 174

e - mail: biuromk@onet.pl

ul.Unii Europejskiej 10/88.1

32-602 OŚWIĘCIM

inwestor:

Urząd Miasta Imielin  
ul. Imielińska 81  
41-407 Imielin

adres inwestycji:

Imielin, ul. Drzymały

faza projektu:

PROJEKT WYKONAWCZY

temat projektu:

Przebudowa drogi gminnej ul. Drzymały w Imielinie w zakresie budowy kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem nawierzchni jezdni oraz remontem poboczy i zjazdów w ramach zadania inwestycyjnego pn.:  
"Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-wykonawczej dla drogi gminnej ul. Drzymały (665032S), na odcinku od skrzyżowania z ul. Baranowicza do skrzyżowania z ul. Kolejową, w Imielinie wraz z niezbędnymi uzgodnieniami".

tytuł rysunku:

WZMOCNIENIE RURY PRZEWODOWEJ

projektował:

inż. Łukasz Buczek  
nr upr. 63/2003

podpis:

data:

X 2017r.

skala:

nr rysunku:

3.8